

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101156E W M. KASZEWICE KOLONIA
ADRES INWESTYCJI : ODCINEK 108 MB
INWESTOR : GMINA KLUKI
ADRES INWESTORA : 97-415 KLUKI KLUKI 88
BRANŻA : DROGOWA

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R+Kp(R)$, $S+Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R)$, M , $S+Kp(S)+Z(S)$)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	0.108	km	0.11	
			RAZEM	0.11
2 ROBOTY ZIEMNE				
2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II	m ³		
d.2	z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. ROWY (0.4+2.4)*0.5*0.5*108*2	m ³	151.20	
			RAZEM	151.20
3	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po te-	m ³		
d.2	renie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) DOATKOWO 3 KM Krotność = 3 (0.4+2.4)*0.5*0.5*108*2	m ³	151.20	
			RAZEM	151.20
3 ODWODNIENIE				
4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II	m ³		
d.3	z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 7*(1.5+2.5)/2*1.5	m ³	21.00	
			RAZEM	21.00
5	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworo-	m		
d.3	wych z rur o śr. 60 cm HEPD	m	6.00	
6			RAZEM	6.00
6	Obudowy wlotów i wylotów przepustu z kostki kamiennej o wysokości 10 cm na podsyp-	m ²		
d.3	ce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	3.00	
3			RAZEM	3.00
7	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z za-	m ³		
d.3	gęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) wraz z dostawą zasyпки 7*(1.5+2.5)/2*1.5-7*3.14*0.35*0.35	m ³	18.31	
			RAZEM	18.31
4 PODBUDOWA				
8	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodni-	m ²		
d.4	ków Krotność = 1.5 108*4	m ²	432.00	
			RAZEM	432.00
9	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 14 cm	m ²		
d.4	108*4	m ²	432.00	
			RAZEM	432.00
10	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.4	108*4	m ²	432.00	
			RAZEM	432.00
5 NAWIERZCHNIA				
11	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warst-	m ²		
d.5	wa ścieralna)	m ²	432.00	
	108*4		RAZEM	432.00
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
12	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 15	m ²		
d.6	Krotność = 1.5 108*0.75*2	m ²	162.00	
			RAZEM	162.00
13	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w grun-	m ²		
d.6	tach kat.I-III	m ²	691.20	
	108*3.2*2		RAZEM	691.20

OFERTA

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.108 = 0.11		
2 ROBOTY ZIEMNE					
2 d.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. ROWY	m ³	$(0.4+2.4)*0.5*0.5*108*2 = 151.20$		
3 d.2	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) DOATKOWO 3 KM Krotność = 3	m ³	$(0.4+2.4)*0.5*0.5*108*2 = 151.20$		
3 ODWODNIENIE					
4 d.3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	$7*(1.5+2.5)/2*1.5 = 21.00$		
5 d.3	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rowowych jednootworowych z rur o śr. 60 cm HEPD	m	6		
6 d.3	Obudowy wlotów i wylotów przepustu z kostki kamiennej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	3		
7 d.3	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszcz.mechanicznym ubijkami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) wraz z dostawą zasypki	m ³	$7*(1.5+2.5)/2*1.5-7*3.14*0.35*0.35 = 18.31$		
4 PODBUDOWA					
8 d.4	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników Krotność = 1.5	m ²	$108*4 = 432.00$		
9 d.4	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 14 cm	m ²	$108*4 = 432.00$		
10 d.4	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	$108*4 = 432.00$		
5 NAWIERZCHNIA					
11 d.5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	$108*4 = 432.00$		
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE					
12 d.6	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 15 Krotność = 1.5	m ²	$108*0.75*2 = 162.00$		
13 d.6	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III	m ²	$108*3.2*2 = 691.20$		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: