



Zestawienie stolarki - projekt

SCHEMAT		Dz1	D1
			
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	So	100	100
	Ho	205	205
WYMIARY DRZWI W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	90	90
	H	200	200
SZTUK		1	1
UWAGI		<p>DRZWI ZEWNĘTRZNE Z PCW</p> <p>Profile PCW termoizolacyjne, pięciokomorowe.</p> <p>Współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi $U_{max}=1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$.</p> <p>Drzwi wyposażać w 2 zamki, w tym jeden z atestem.</p>	<p>DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE</p> <p>Drewniana sosnowa rama wypełniona materiałem stabilizującym ("plaster miodu") obustronnie oklejona laminowaną płytą HDF. Ościeżnice regulowane skrzynkowe z MDF oklejane folią w kolorze skrzydła.</p> <p>Drzwi wyposażać w zamek.</p>

UWAGA:

Przed zakupem i montażem stolarki jej wymiary należy sprawdzić w naturze. Kierunki otwierania drzwi wg rysunków rzutów.

<h2 style="text-align: center;">TM - BUD</h2> <p style="text-align: center;">PROJEKTOWANIE USŁUGI INWESTYCYJNE</p> <p style="text-align: center;">ul. Słoneczna 24, 97-420 Szczerców, tel. 663 221 900, www.tmbud.com.pl</p>			
INWESTYCJA PROJECT		Przebudowa pomieszczeń, docieplenie ścian, budowa instalacji ogrzewczej, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz remont instalacji elektrycznej wykonane w ramach zadania: Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Osina	
ADRES ADDRESS		obręb 8 Osina działka nr ew. gr. 299, gm. Kluki	
INWESTOR DEVELOPER		Gmina Kluki z siedzibą: 97-415 Kluki 88	
RYSUNEK DRAWING		Zestawienie stolarki	
PROJEKTANT (architektura)		mgr. inż. arch. Małgorzata Suchorska upr. nr 41/R-156/Ł.OIA/08 w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
SPRAWDZAJĄCY (architektura)		mgr. inż. arch. Anna Rogut upr. nr 4/R-477/Ł.OIA/06 w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
BRANŻA / INDUSTRY		SKALA / SCALE	DATA / DATE
ARCHITEKTURA		1:100	czerwiec 2014
		NR / No.	A/07