

Nr ZP.OSP/1/2020

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na
Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Klukach”**

Zapytania do treści specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych (Dz. u. 2019, poz. 1843) informuję, że w dniu 15.07.2020 r. wpłynęło od Wykonawcy zapytanie do treści SIWZ dotyczące postępowania przetargowego na usługę pn., „**Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Klukach”**

o n/w treści:

1. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z belką świetlną bez napisu STRAŻ ?
2. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z falą świetlną bez dodatkowych modułów niebieskich ?
3. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z silnikiem o mocy min 286KM?
4. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z napędem stałym 4x4?
5. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z mechanicznym zawieszeniem?
6. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z kabiną zawieszoną mechanicznie?
7. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z drabiną umieszczoną po prawej stronie?
8. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu bez regałów obrotowych?
9. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu bez listew LED nad drzwiami oraz w górnej części zabudowy?
10. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z autopompą o wydajności min 420l/min przy 40 bar?
11. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z oświetleniem na maszcie o mocy min 2x180W?
12. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z masztem sterowanym przewodowo?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Odp. Pyt. 1. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Odp. Pyt. 2. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Odp. Pyt. 3. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Odp. Pyt. 4. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Odp. Pyt. 5. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Odp. Pyt. 6. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Odp. Pyt. 7. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Odp. Pyt. 8. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Odp. Pyt. 9. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Odp. Pyt. 10. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Odp. Pyt. 11. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Odp. Pyt. 12. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Zamawiający informuje, że powyższa zmiana nie powoduje istotnej zmiany „SIWZ” oraz ogłoszenia o zamówieniu, w związku z czym termin składania ofert nie ulega zmianie.

Prezes OSP w Klukach
Henryk Opałka