

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ NA DZIAŁCE NR 92/1
ADRES INWESTYCJI : DZIAŁKA 92/1, Obręb 09 Parzno-Lesisko, Gmina Kluki
INWESTOR : Gmina Kluki
ADRES INWESTORA : Kluki 88, 97-415 Kluki
BRANŻA : ARCHITEKTONICZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Michał Boroń
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Maciej Jaszczyk
DATA OPRACOWANIA : 2020-12-11

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2020-12-11

Data zatwierdzenia

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 (Dz. U. 130.1389 z dn. 08.06.2004r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
2. Przyjęto poziom cen wg publikacji SEKOCENBUD 4 kw. 2020r.
3. Wycenę przyjęto na podstawie publikacji zawierających wycenione pozycje kosztorysowe katalogów KNR, KNNR.
4. Dla pozycji wycenianych szczegółowo wg katalogów przyjęto parametry kosztorysowania wg publikacji ORGBUD SERWIS 4 kw. 2020r. - średnie krajowe.
5. Dla pozycji wycenianych szczegółowo przyjęto w/w poziom cen, natomiast w zakresie materiałów i urządzeń nie ujętych w cennikach przyjęto ceny rynkowe materiałów i urządzeń.
6. Dla pozycji wycenianych indywidualnie przyjęto poziom cen na podstawie danych rynkowych.
7. Podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego stanowią:
 - dokumentacja techniczna
 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
 - założenia wyjściowe do kosztorysowania,
 - przedmiary robót,
 - zasady obliczania podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi.
8. Ceny jednostkowe robót Oferenci są zobowiązani ustalić wg kalkulacji własnej. Oznacza to, że Oferenci mogą przyjąć do kosztorysu ofertowego inne podstawy katalogowe niż podane w przedmiarach Zamawiającego, ale odpowiadające robotom wyszczególnionym w przedmiarach.

5.8. wyposażenie pomieszczeń

Węzeł sanitarny damski, natryski, szatnia damska

Nazwa urządzenia Liczba sztuk

Bateria prysznicowa - zestaw podtynkowy 6

Bezdotykowy przycisk splukujący 2

Błat z konglomeratu granitowo kwarcowego na stelażu montowany do ściany, wym. 20x430x2,5cm, w kolorze zbliżonym do RAL 9003 1

Dozownik mydła w pianie z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk 1

Kabina przebieralni wandaloodporna z wysokociśnieniowego laminatu kompaktowego HPL, wierzchnia warstwa z żywicy melaminowej, kolor RAL 7004, okucia i profile z aluminium, wyposażona w zamkopochwyty, zawiasy aluminiowe z rdzeniem stalowym, samodomykacz grawitacyjny wysokość całkowita 2,10m, prześwit nad posadzką do 20cm 2

Kabina WC wandaloodporna z wysokociśnieniowego laminatu kompaktowego HPL, wierzchnia warstwa z żywicy melaminowej, kolor RAL 7004, okucia i profile z aluminium, wyposażona w zamkopochwyty, zawiasy aluminiowe z rdzeniem stalowym, samodomykacz grawitacyjny wysokość całkowita 2,10m, prześwit nad posadzką do 20cm 2

Kosz stojący na odpady higieniczne 3l, otwieranie na pedał, stal nierdzewna, kolor chrom 2

Kosz wiszący na ręczniki papierowe 25l, stal nierdzewna, kolor chrom 1

Lustro naklejane o wymiarach 60x90cm 6

Ławka wolnostojąca o wymiarach 35x90x42cm, wandaloodporna, wykonana z wysokociśnieniowego laminatu kompaktowego HPL i aluminium, stelaż w kolorze RAL 7035, siedzisko w kolorze 7004 2

Ławka pod szafką ubraniową, wymiary: wysokość 39,5cm, głębokość 78cm, szerokość 90cm, stelaż malowany na kolor RAL 7035, siedzisko w kolorze RAL 7004 4

Maskownica na grzejnik o wymiarach 170x80cm, wodoodporna płyta MDF gr 12cm pokryta folią PVC, RAL 1016 1

Maskownica na grzejnik o wymiarach 70x80cm, wodoodporna płyta MDF gr 12cm pokryta folią PVC, RAL 1016 1

Maskownica na grzejnik o wymiarach 130x80cm, wodoodporna płyta MDF gr 12cm pokryta folią PVC, RAL 1016 1

Półautomatyczny basenowy spryskiwacz do dezynfekcji stóp, wykonany z aluminium i stali nierdzewnej, z dźwignią nożną, przeznaczony do preparatów przeciwwirusowych do stóp 1

Pojemnik na papier toaletowy (śr. 23cm), stalowy, zamykany na kluczyk, kolor chrom 2

Pojemnik na ręczniki pojedyncze papierowe, stalowy, kolor chrom, zamykany na kluczyk 1

Przegroda prysznicowa, wandaloodporna z wysokociśnieniowego laminatu kompaktowego HPL, wierzchnia warstwa z żywicy melaminowej, kolor RAL 7004, okucia i profile z aluminium, wysokość całkowita 2,10m, prześwit nad posadzką do 20cm 4

Suszarka basenowa z tworzywa, kolor biały, niski pobór prądu, włącznik automatyczny (mechaniczne sterowanie, duża wydajność - krótki czas suszenia) 5

Szafka ubraniowa, 3 skrytkowa 3 kolumnowa, szafka na ławce, wymiary szafki 90x48x150cm, wandaloodporna wykonana z blachy wysokiej jakości, drzwiczki szafki malowane proszkowo na kolor RAL 1016, korpus w kolorze RAL 7035 4

Szczotka do WC tuba stojąca z pokrywą, stal polerowana 2

Umywalka wisząca o wymiarach 65x50cm z przelewem + bateria stojąca z mieszaczem 1

Wieszak ścienny podwójny 8

Zestaw WC wiszący: stelaż podtynkowy slim z przyciskiem + miska ustępowa ceramiczna wisząca, lejowa, prostokątna, krótka + deska sedesowa z tworzywa w kolorze białym 2

Węzeł sanitarny męski, natryski, szatnia męska

Nazwa urządzenia Liczba sztuk

Bateria prysznicowa - zestaw podtynkowy 6

Bezdotykowy przycisk splukujący 1

Błat z konglomeratu granitowo kwarcowego na stelażu montowany do ściany, wym. 20x430x2,5cm, w kolorze zbliżonym do RAL 9003 1

Dozownik mydła w pianie z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk 1

Kabina przebieralni wandaloodporna z wysokociśnieniowego laminatu kompaktowego HPL, wierzchnia warstwa z żywicy melaminowej, kolor RAL 7004, okucia i profile z aluminium, wyposażona w zamkopochwyty, zawiasy aluminiowe z rdzeniem stalowym, samodomykacz grawitacyjny wysokość całkowita 2,10m, prześwit nad posadzką do 20cm 2

Kabina WC wandaloodporna z wysokociśnieniowego laminatu kompaktowego HPL, wierzchnia warstwa z żywicy melaminowej, kolor RAL 7004, okucia i profile z aluminium, wyposażona w zamkopochwyty, zawiasy aluminiowe z rdzeniem stalowym, samodomykacz grawitacyjny wysokość całkowita 2,10m, prześwit nad posadzką do 20cm 2

Kosz wiszący na ręczniki papierowe 25l, stal nierdzewna, kolor chrom 1

Lustro naklejane o wymiarach 60x90cm 6

Ławka wolnostojąca o wymiarach 35x90x42cm, wandaloodporna, wykonana z wysokociśnieniowego laminatu kompaktowego HPL i aluminium, stelaż w kolorze RAL 7035, listwy w kolorze 7004 2

Ławka pod szafką ubraniową, wymiary: wysokość 39,5cm, głębokość 78cm, szerokość 90cm, stelaż malowany na kolor RAL 7035, siedzisko w kolorze RAL 7004 4

Maskownica na grzejnik o wymiarach 170x80cm, wodoodporna płyta MDF gr 12cm pokryta folią PVC, RAL 110 80 50 1

Maskownica na grzejnik o wymiarach 70x80cm, wodoodporna płyta MDF gr 12cm pokryta folią PVC, RAL 110 80 50 1

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Maskownica na grzejnik o wymiarach 130x80cm, wodoodporna płyta MDF gr 12cm pokryta folią PVC, RAL 110 80 50 1
Pisuar ceramiczny (wysokość dziobu pisuaru 57cm) 1
Półautomatyczny basenowy spryskiwacz do dezynfekcji stóp, wykonany z aluminium i stali nierdzewnej, z dźwignią nożną, przeznaczony do preparatów przeciwgrzybiczych do stóp 1
Pojemnik na papier toaletowy (śr. 23cm), stalowy, kolor chrom zamykany na kluczyk 2
Pojemnik na ręczniki pojedyncze papierowe, stalowy, kolor chrom, zamykany na kluczyk 1
Przegroda prysznicowa, wandaloodporna z wysokociśnieniowego laminatu kompaktowego HPL, wierzchnia warstwa z żywicy melaminowej, kolor RAL 7004, okucia i profile z aluminium, wysokość całkowita 2,10m, prześwit nad posadzką do 20cm 4
Suszarka basenowa z tworzywa, kolor biały, niski pobór prądu, włącznik automatyczny (mechaniczne sterowanie, duża wydajność - krótki czas suszenia) 5
Szafka ubraniowa, 3 skrytkowa 3 kolumnowa, szafka na ławce, wymiary szafki 90x48x150cm, wandaloodporna wykonana z blachy wysokiej jakości, drzwiczki szafki malowane proszkowo na kolor RAL 110 80 50, korpus w kolorze RAL 7035 4
Szczotka do WC tuba stojąca z pokrywą, stal polerowana 2
Umywalka wisząca o wymiarach 65x50cm z przelewem + bateria stojąca z mieszaczem 1
Wieszak ścienny podwójny 8
Zestaw WC wiszący: stelaż podtynkowy slim z przyciskiem + miska ustępowa ceramiczna wisząca, lejowa, prostokątna, krótka + deska sedesowa z tworzywa w kolorze białym 1

Węzeł sanitarny niepełnosprawni, szatnia niepełnosprawni
Nazwa urządzenia Liczba sztuk
Bateria prysznicowa - zestaw podtynkowy 1
Bezdotykowy przycisk splukujący 1
Błat z konglomeratu granitowo kwarcowego na stelażu montowany do ściany, wym. 20x360x2,5cm, w kolorze zbliżonym do RAL 9003 1
Dozownik mydła w pianie z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk 1
Kosz stojący na odpady higieniczne 3l, otwieranie na pedał, stal nierdzewna, kolor chrom 1
Kosz wiszący na ręczniki papierowe 25l, stal nierdzewna, kolor chrom 1
Lustro naklejane o wymiarach 60x90cm 5
Ławka pod szafką ubraniową, wymiary: wysokość 39,5cm, głębokość 78cm, szerokość 90cm, stelaż malowany na kolor RAL 7035, siedzisko w kolorze RAL 7004 4
Maskownica na grzejnik o wymiarach 90x80cm, wodoodporna płyta MDF gr 12cm pokryta folią PVC, RAL 5024 2
Półautomatyczny basenowy spryskiwacz do dezynfekcji stóp, wykonany z aluminium i stali nierdzewnej, z dźwignią nożną, przeznaczony do preparatów przeciwgrzybiczych do stóp 1
Pojemnik na ręczniki pojedyncze papierowe, stalowy, kolor chrom zamykany na kluczyk 1
Poręcz łukowa stała 70cm 2
Poręcz łukowa stała 85cm z wieszakiem na papier toaletowy 1
Poręcz łukowa uchylna 85cm 1
Poręcz natryskowa w kształcie litery "L" 750x450m
Składane siedzisko natryskowe z podporą dla osób niepełnosprawnych, 1
Suszarka basenowa z tworzywa, kolor biały, niski pobór prądu, włącznik automatyczny (mechaniczne sterowanie, duża wydajność - krótki czas suszenia) 4
Szafka ubraniowa, 3 skrytkowa 3 kolumnowa, szafka na ławce, wymiary szafki 90x48x150cm, wandaloodporna wykonana z blachy wysokiej jakości, drzwiczki szafki malowane proszkowo na kolor RAL 5024, korpus w kolorze RAL 7035 4
Szczotka do WC tuba stojąca z pokrywą, stal polerowana 1
Umywalka dla niepełnosprawnych 65x55cm z baterią stojącą (uchwyt lekarski) i mieszaczem 1
Wieszak ścienny podwójny 1
Zestaw WC kompakt ceramiczny dla osób niepełnosprawnych z odpływem poziomym i deską z tworzywa w kolorze białym 1

Sala fitness
Nazwa urządzenia Liczba sztuk
Lustro wklejane, dzielone na cztery mniejsze tafle 245x620 1
Maskownica na grzejnik o wymiarach 130x80cm, wodoodporna płyta MDF gr 12cm pokryta folią PVC, RAL 7004 2
Postać z szablonu malarskiego wykonywanego na zamówienie 3

Sala gimnastyczna
Nazwa urządzenia Liczba sztuk
Drabinki gimnastyczne podwójne 14
Słupki do siatkówki aluminiowe (komplet składa się z dwóch słupków o wys. 3m, jeden z napinaczem śrubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki, tuleje montażowe). 1 kpl.
Siatka profesjonalna do siatkówki 1
Kosze mocowane do ściany; konstrukcja stała wyposażona w tablicę i obręcz, tablica wykonana z polipropylenu, obręcz stała z białą siatką turniejową (gr. sznurka 5mm) 2
Siatka ochronna na okna (siatka bezwęzłowa polipropylenowa, oczko 10x10, grubość linki 4mm) 120x360 12

Komunikacja
Nazwa urządzenia Liczba sztuk
Maskownica na grzejnik o wymiarach 90x80cm, wodoodporna płyta MDF gr 12cm pokryta folią PVC, RAL 7004 2

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--|--------------|---|------|---------|-------|
| KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY, PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTY | | | | | |
| 1 | 45421153-1 | WYPOSAŻENIE OBIEKTU | | | |
| 1.1 | | Zaplecze higieniczno-sanitarne | | | |
| 1 | KW | Wyzieraczka zewnętrzna - dwustronna mata aluminiowo-gumowa z włóknami | szt | | |
| d.1.1 | kalk. własna | nylonowymi o wymiarach 200x324cm "mata wejściowa dwustronna do zastosowań zewnętrznych "mata systemowa w konfiguracji 1+2 z pojedynczych profili aluminiowych oraz pojedynczych przekładek gumowych z włóknami nylonowymi o wysokości 17mm i szerokości 14mm "profile aluminiowe anodyzowane o wysokości 15mm "przekładki gumowe z gumy wzmacnianej nylonem w warstwach wulkanizowanych pod kątem 45O "włókna nylonowe wysunięte z przekładek gumowych pod kątem 45O "gwarancja 15 lat "wysokość maty 17mm "szerokość profili aluminiowych 16mm "elementy maty łączone poprzecznie sztywnymi prętami metalowymi 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 | KW | Wyzieraczka zewnętrzna - Tuftowana wykładzina wejściowa o wymiarach 147x300cm | szt | | |
| d.1.1 | kalk. własna | "tuftowana wykładzina wejściowa w rolce 205m szer. "runo: 100% PA "podłoże PVC "klasa użytkowa -33 "grubość całkowita ISO 1765 - 9,0 mm "waga całkowita ISO 8543 - 3,2 kg/m2 "wysokość runa ISO 1766- 6,0 mm "waga całkowita runa ISO 8543 - 670g/m2 "gwarancja 5-letnia "wodoodporna "gęstość włókien - 32 000 m2 "klasa antypoślizgowości EN 13893 - DS "reakcja na ogień EN 13501-1 - Bfl S1 "odporność na działanie kółek meblowych EN 985 - R = 3,7 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 3 | KW | Wyzieraczka zewnętrzna - Tuftowana wykładzina wejściowa o wymiarach 274x300cm | szt | | |
| d.1.1 | kalk. własna | "tuftowana wykładzina wejściowa w rolce 205m szer. "runo: 100% PA (przetworzony poliamid) "podłoże PVC "klasa użytkowa -33 "grubość całkowita ISO 1765 - 9,0 mm "waga całkowita ISO 8543 - 3,4 kg/m2 "wysokość runa ISO 1766- 7,0 mm "waga całkowita runa ISO 8543 - 920g/m2 "absorbowanie wody TNO W 6034- 6, 1l/m2 "gwarancja 5-letnia "wodoodporna "gęstość włókien - 58 000 m2 "klasa antypoślizgowości EN 13893 - DS "reakcja na ogień EN 13501-1 - Bfl S1 "odporność na działanie kółek meblowych EN 985 - R = ?2,5 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 4 | KW | Dozownik Mydła | szt | | |
| d.1.1 | kalk. własna | Dozownik mydła w pianie z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk 3 | szt | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 5 | KW | Kosz na śmieci | szt | | |
| d.1.1 | kalk. własna | Kosz stojący na odpady higieniczne 3l, otwieranie na pedał; stal nierdzewna, kolor chrom 3 | szt | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 6 | KW | Kosz na ręczniki papierowe | szt | | |
| d.1.1 | kalk. własna | Kosz wiszący na ręczniki papierowe 20l, stal nierdzewna, kolor chrom 3 | szt | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 7 | KW | Pojemnik na papier toaletowy | szt | | |
| d.1.1 | kalk. własna | Pojemnik na papier toaletowy (śr. 23cm), stalowy, kolor chrom zamykany na kluczyk 3 | szt | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------|--------------|--|------|---------|--------|
| 8 | KW | Pojemnik na ręczniki papierowe | szt | | |
| d.1.1 | kalk. własna | <i>Pojemnik na ręczniki pojedyncze papierowe, stalowy, kolor chrom zamykany na klucz</i> | szt | 3.000 | |
| | | 3 | | RAZEM | 3.000 |
| 9 | KW | Suszarka basenowa z tworzywa, kolor biały, niski pobór prądu, włącznik automatyczny (mechaniczne sterowanie, duża wydajność - krótki czas suszenia) | szt | | |
| d.1.1 | kalk. własna | 14 | szt | 14.000 | |
| | | | | RAZEM | 14.000 |
| 10 | KW | Półautomatyczny basenowy spryskiwacz do dezynfekcji stóp, wykonany z aluminium i stali nierdzewnej, z dźwignią nożną, przeznaczony do preparatów przeciugrzybiczych do stóp | szt | | |
| d.1.1 | kalk. własna | 3 | szt | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 11 | KW | Szczotka do WC | szt | | |
| d.1.1 | kalk. własna | <i>Szczotka do WC tuba stojąca z pokrywą; stal polerowana</i> | szt | 4.000 | |
| | | 4 | | RAZEM | 4.000 |
| 12 | KW | Poręcz łukowa stała L=70cm | szt | | |
| d.1.1 | kalk. własna | 2 | szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 13 | KW | Poręcz łukowa stała z wieszakiem na papier toaletowy L=85cm | szt | | |
| d.1.1 | kalk. własna | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 14 | KW | Poręcz łukowa uchylna L=85cm | szt | | |
| d.1.1 | kalk. własna | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 15 | KW | Poręcz natryskowa w kształcie litery "L" 750x450mm | szt | | |
| d.1.1 | kalk. własna | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 16 | KW | Wieszak ścienny podwójny | szt | | |
| d.1.1 | kalk. własna | <i>Wieszak ścienny podwójny</i> | szt | 17.000 | |
| | | 17 | | RAZEM | 17.000 |
| 17 | KW | Lustro uchylne | szt | | |
| d.1.1 | kalk. własna | 1 | szt | 1.000 | |
| | ST 4 | | | RAZEM | 1.000 |
| 18 | KW | Siedzisko prysznicowe uchylne ze wspornikami | szt | | |
| d.1.1 | kalk. własna | 1 | szt | 1.000 | |
| | ST 4 | | | RAZEM | 1.000 |
| 19 | KW | Szafka ubraniowa, 3 skrytkowa 3 kolumnowa, szafka na ławce, wymiary szafki 90x48x150cm, wandaloodporna wykonana z blachy wysokiej jakości, drzwiczki i korpus malowane na kolor RAL zgodny z projektem | szt | | |
| d.1.1 | kalk. własna | 12 | szt | 12.000 | |
| | ST 4 | | | RAZEM | 12.000 |
| 20 | KW | Ławka pod szafkę ubraniową, wymiary: wysokość 39,5cm, głębokość 78cm, szerokość 90cm, stelaż i siedzisko malowane na kolor RAL zgodny z projektem | szt | | |
| d.1.1 | kalk. własna | 12 | szt | 12.000 | |
| | ST 4 | | | RAZEM | 12.000 |
| 21 | KW | Ławka wolnostojąca o wymiarach 35x90x42cm, wandaloodporna, wykonana z wysokociśnieniowego laminatu kompaktowego HPL i aluminium, malowana na wybrane kolory RAL | szt | | |
| d.1.1 | kalk. własna | 4 | szt | 4.000 | |
| | ST 4 | | | RAZEM | 4.000 |
| 22 | KW | Maskownica na grzejnik o wymiarach 170x80cm, wodoroodporna płyta MDF gr 12cm pokryta folią PVC, malowane na kolor RAL zgodny z projektem | szt | | |
| d.1.1 | kalk. własna | 2 | szt | 2.000 | |
| | ST 4 | | | RAZEM | 2.000 |
| 23 | KW | Maskownica na grzejnik o wymiarach 130x80cm, wodoroodporna płyta MDF gr 12cm pokryta folią PVC, malowane na kolor RAL zgodny z projektem | szt | | |
| d.1.1 | kalk. własna | 4 | szt | 4.000 | |
| | ST 4 | | | RAZEM | 4.000 |
| 24 | KW | Maskownica na grzejnik o wymiarach 70x80cm, wodoroodporna płyta MDF gr 12cm pokryta folią PVC, malowane na kolor RAL zgodny z projektem | szt | | |
| d.1.1 | kalk. własna | 2 | szt | 2.000 | |
| | ST 4 | | | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|-------------------------------------|---|----------------|---------|--------|
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 25 d.1.1 | KW kalk. własna ST 4 | Maskownica na grzejnik o wymiarach 90x80cm, wodoodporna płyta MDF gr 12cm pokryta folią PVC, malowane na kolor RAL zgodny z projektem | szt | | |
| | | 4 | szt | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 26 d.1.1 | KNPnRPDE 22-53c analogia | Montaż luster WKLEJANYCH | m ² | | |
| | | 2.45*6.2 | m ² | 15.190 | |
| | | | | RAZEM | 15.190 |
| 1.2 | | Sala gimnastyczna | | | |
| 27 d.1.2 | KW kalk. własna ST 4 | Słupki do siatkówki aluminiowe - 1 kpl. - Wysokość słupków - 3m - Aluminiowy profil owalny 120 x 100mm; - Słupki mocowane w tulejach; - Komplet składa się z dwóch słupków, jeden z napinaczem śrubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki, tuleje montażowe - Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m umożliwia wykorzystanie ich do gry w siatkówkę, tenisa oraz badmintona; | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 28 d.1.2 | KW kalk. własna ST 4 | Siatka profesjonalna do siatkówki | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 29 d.1.2 | KW kalk. własna ST 4 | Konstrukcja stała wyposażona w tablicę i obręcz - 2 szt. - Tablica wykonana z polipropylenu, wymiar: 120 x 90 cm, grubość 5 cm. - Obręcz stała, z białą siatką. - Uchwyt przyścienny, malowany proszkowo, wysięg 60 cm. - Zestaw zawiera Certyfikat Instytutu Sportu. | szt | | |
| | | 2 | szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 30 d.1.2 | KW kalk. własna ST 4 | Siatka turniejowa - 2 szt. - Siatka z 12 zaczepami; - Polipropylen bezwęzłowy; - Grubość sznurka - 5mm; - Kolor : biały. | szt | | |
| | | 2 | szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 31 d.1.2 | KW kalk. własna ST 4 | Sala gimnastyczna = Drabina gimnastyczna 2,42 x 0,9m- 14 szt. | szt | | |
| | | 14 | szt | 14.000 | |
| | | | | RAZEM | 14.000 |
| 32 d.1.2 | KW kalk. własna ST 4 | Sala gimnastyczna = Siatka bezwęzłowa polipropylenowa, oczko 10x10, grubość linki 4mm. Mocowana do ścian za pomocą kotew stalowych, na linie stalowej w otulinie fi = 5. 1.2*3.6*12 | m ² | | |
| | | | m ² | 51.840 | |
| | | | | RAZEM | 51.840 |
| 1.3 | | Pozostałe elementy | | | |
| 33 d.1.3 | KW kalk. własna | Wykonanie, dostawa i montaż. System tablic lub urządzeń dźwiękowych likwidujący bariery informacyjne dla osób niepełnosprawnych. pkt. 3.3 opisu technicznego projektu architektonicznego. | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 34 d.1.3 | KW kalk. własna ST 4 | Wykonanie i dostawa 5 egz. Instrukcji pożarowej | szt | | |
| | | 5 | szt | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 35 d.1.3 | KNR 2-21 0607-02 kalk. własna | Dostawa i montaż gaśnicy proszkowej 4kg (ABC) | szt | | |
| | | 8 | szt | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 36 d.1.3 | KNR 2-15 0120-02 | Szafki na sprzęt gaśniczy | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |