


Elewacja na poziomie parteru wzmocniona za pomocą dodatkowej warstwy siatki.
Kołki powinny być rozmieszczone w ilości 6 szt. na 1 m2 powierzchni w strefie środkowej i 8 sztuk w strefie brzegowej ściany z zachowaniem wymaganego odstępu od krawędzi ściany: a > 5 cm (ściana betonowa) i a > 10 cm (ściana murowana)



ARCH MK
STUDIO PROJEKTOWE

Marek Karolczyk
ul. Żeromskiego 74, 97-425 Żelów
www.archmk.eu biuro@archmk.eu
Tel. 604 985 908

Nazwa inwestycji:

**Przebudowa budynku
poprzemysłowego związana ze
zmianą sposobu użytkowania na
budynek usługowy wraz z niezbędną
infrastrukturą w ramach zadania
pn. "Rewitalizacja budynku
poprzemysłowego wraz z jego
otoczeniem z przeznaczeniem na
GOPS w Klukach"**

dz. nr 1222 obręb Kluki, gmina Kluki

Tytuł rysunku

Deal strefy cokołowej

Faza projektu

Projekt techniczny

Projektant Data: marzec 2022

mgr inż arch. Marek Karolczyk
Specjalność architektoniczna
do projektowania bez ograniczeń
7/R-128/L.OIA/07

Sprawdzający

mgr inż. arch. Anna Baczmaga
Specjalność architektoniczna
do projektowania bez ograniczeń
27/LOOK/2012

Skala rysunku

1:10

Nr arkusza

A.010