

OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron postępowania administracyjnego

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu jako organ prowadzący postępowanie administracyjne w sprawie z wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie, ul. Lipowa 67 A, 97-400 Bełchatów, reprezentowanego przez Pana Krzysztofa Murawskiego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

1) wykonanie urządzeń wodnych w postaci:

- odbudowy lewostronnego rowu odwodnieniowego na długości ok. 668,5 m (ozn. R.1. – R.1.1.), zlokalizowanego na działkach nr ewid. 682/1, 685/1, 784/1, 770/1, 769, 771/1, 772/1, 773/6, 773/5, 773/4, 773/3, 774/1, 775/1, 776/1, 778/4, 779, 780, 781, 783, obręb Ścichawa oraz na działkach nr ewid. 263, 264, 265, 331/1, 2457/17, 2457/5, 2457/9, obręb Kaszewice, gm. Kluki, pow. bełchatowski,
- przebudowy odbudowanego rowu lewostronnego poprzez jego częściowe zarurowanie wraz z wykonaniem przepustów pod zjazdami (11 szt. - ozn. P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11), zlokalizowanych na działkach nr ewid. 682/1, 685/1, 784/1, 770/1, 769, 771/1, 772/1, 773/6, 773/5, 773/4, 773/3, 774/1, 775/1, 776/1, 778/4, 779, 780, 781, 783, obręb Ścichawa oraz na działkach nr ewid. 263, 264, 265, 331/1, 2457/17, 2457/5, 2457/9, obręb Kaszewice, gm. Kluki, pow. bełchatowski,
- wylotów z przykanalików do rowu lewostronnego (6 szt. - ozn. WP1.1, WP2.1, WP3.1, WP4.1, WP5.1, WP6.2), zlokalizowanych na działkach nr ewid. 769, 772/1, 775/1, obręb Ścichawa oraz na działkach nr ewid. 263, 2457/9, obręb Kaszewice, gm. Kluki, pow. bełchatowski,
- likwidacji prawostronnego rowu drogowego na długości ok. 668 m (ozn. R.2. – R.2.1.), zlokalizowanego na działkach nr ewid. 769, 762/2, 763/2, 764/2, 765/4, 765/6, 768/2, 797/2, 832/2, 834/2, 838/2, 840/2, 842/2, 844/2, 846/4, 848/4, 850/2, 852/2, obręb Ścichawa oraz na działce nr ewid. 331/1, obręb Kaszewice, gm. Kluki, pow. bełchatowski,

2) usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z układu drogowego poprzez ww. wyloty do lewostronnego rowu przydrożnego,

w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902 E na polegająca na budowie chodnika w msc. Ścichawa”,

na podstawie art. 79a § 1 i 2, w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm. - powoływanej dalej, jako „Kpa”):

- 1) informuje strony o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w toku niniejszego postępowania;
- 2) wskazuje, że nie zostały wykazane następujące przesłanki, **zależne od strony**, tj. do dnia dzisiejszego nie zostały przedłożone dokumenty niezbędne do wyjaśnienia sprawy oraz nie dostosowano treści operatu wodnoprawnego i jego uzupełnienia do przepisów ustawy Prawo wodne, w zakresie wskazanym w wezwaniu z dnia 15.05.2023 r.

Jednocześnie informuje, że w terminie określonym w piśmie z dn. 16.06.2023 r., wydanym na żądanie pełnomocnika wnioskodawcy dot. przedłużenia terminu na złożenie stosownych wyjaśnień i uzupełnień, tj.: do dn. 23.06.2023 r., wpłynęły od pełnomocnika dwa uzupełnienia z ustosunkowaniem się do żądań organu, określonych w ww. wezwaniu, które nadal nie wyjaśniają wszystkich kwestii i nie przedstawiają jednoznacznych rozwiązań dotyczących sposobu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu analizowanej zlewni drogi – stosownie do art. 409 ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne, w poniższym zakresie.

Nadal nie doprecyzowano informacji odnoszących się sposobu wykonania poszczególnych odcinków lewostronnego rowu przydrożnego, tj. nie wskazano jednoznacznie sposobu odbudowy odcinków rowu w odniesieniu do km/hm drogi, a dane pokazane na części graficznej operatu, złożonego wraz z wnioskiem, nie wskazują precyzyjnych rozwiązań w tym zakresie, gdyż obrazują kilka wariantów wykonania rowu, a nie przedłożonych uzupełnień w tym zakresie w odniesieniu do części graficznej.

Nadal w przedstawionym zestawieniu (załączonym w uzupełnieniu do aneksu operatu sporządzonym w czerwcu 2023 r.) nie podano danych podmiotowych i adresowych wszystkich właścicieli/władających działek znajdujących się w zasięgu oddziaływania pokazanym na części graficznej operatu w doniesieniu do dróg publicznych, tj.: oznaczenia kategorii/klasy dróg, z uwagi na konieczność ustalenia wymogu poczynszczenia odprowadzanych wód opadowych i roztopowych.

Nadal nie dostosowano części rysunkowej operatu wodnoprawnego do wymagań określonych w art. 409 ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo wodne, tj.: przedstawienie planu urządzeń wodnych i zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych, wraz z ich powierzchnią, naniesionego na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, z oznaczeniem nieruchomości, gdyż

- na przedłożonym rys. 1.0 nadal nie określono zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych i jego powierzchni wyrażonej w m² – na rysunku tym pokazano jedynie zakres opracowania (informacji tej, nie zawarto również w części opisowej operatu, czy też jego aneksów),
- nadal nie wyznaczono granic zlewni wód opadowych i roztopowych odprowadzanych projektowanymi wylotami do urządzenia wodnego z analizowanego terenu, z określeniem ich powierzchni wyrażonej w m², o której mowa w art. 409 ust. 6) ustawy Prawo wodne,
- nadal nie zawiera wszystkich oznaczeń i odpowiedniej legendy w odniesieniu do planowanych do wykonania urządzeń wodnych, zgodnie z uzupełnieniem do aneksu operatu (części opisowej), tj.: przepustów ozn. P1÷P11, a także oznaczenia miejsca określonych współrzędnych (początek i koniec przepustów i rowów (likwidowanego i odbudowywanego), w nawiązaniu do danych zawartych w części opisowej, ponadto zawarte w branży sanitarnej jednakowo brzmiące opisy odnoszą się do różnych oznaczeń graficznych.

Ponadto przedłożony rys. 1.0 opracowany został na mapie stanowiącej wyplot mapy do celów projektowych zaewidencjonowanej w zasobach geodezyjno-kartograficznych Starosty Bełchatowskiego w dniu 26.04.2022 r. pod nr GK.6641.395.2022, której treść w zakresie numeracji działek różni się od tej samej mapy załączonej wcześniej. Jak wynika z treści tego opracowania graficznego mapa ta zawiera nowe (inne) numery działek, na których zlokalizowane zostały planowane do wykonania urządzenia wodne, a zatem występują rozbieżności między treścią wniosku, przedłożonymi dokumentami formalnymi, w tym operatem wodnoprawnym (jego częścią opisową i graficzną).

Wobec powyższego należy bezwzględnie wyjaśnić kwestię dotyczącą lokalizacji oraz zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z wykazaniem faktycznego rodzaju i zasięgu tego oddziaływania (art. 409 ust. 1 pkt 2) lit. d) ustawy Prawo wodne), na podstawie którego powinny zostać dołączone wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów (art. 407 ust. 2 pkt 5) ustawy Prawo wodne, a także powinna zostać dostosowana treść żądania ujętego we wniosku do nowego (innego) zakresu zamierzenia inwestycyjnego.

Nadal nie uzupełniono w pełni części rysunkowej operatu wodnoprawnego o zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych w zasięgu oddziaływania tych urządzeń poprzez doprowadzenie do spójności informacji i danych zawartych na rys. przedstawiającym plan urządzeń wodnych do rys. przedstawiających schematy urządzeń - zgodnie z art. 409 ust. 2 pkt 2) ustawy Prawo wodne.

Ponadto informuję, że nadal nie przedłożono informatycznego nośnika danych zawierającego uzupełnienie do aneksu do operatu wodnoprawnego – w formie, o której mowa w art. 408 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.) tj.: jako dokument tekstowy, a część graficzną operatu w postaci plików typu rastrowego (PDF) lub plików w formacie wektorowych danych przestrzennych, odwzorowanych w jednym z obowiązujących układów współrzędnych geodezyjnych – o co organ wzywał.

Ponadto z uwagi na liczne zmiany i uzupełnienia w postaci aneksów (tj.: do wniosku dołączono operat, opatrzony datą styczeń 2023 r. wraz z częścią graficzną sporządzoną w grudniu 2022 r., następnie przedłożono aneks do operatu wodnoprawnego opatrzony datą marzec 2023 r. wraz z częścią graficzną, gdzie w metrykach rys. również widnieje data grudzień 2022 r. oraz kolejno uzupełnienie do aneksu sporządzone w czerwcu, wraz z inf. w metrykach rys. data: kwiecień 2023 r.) proszę o przedłożenie ujednoliconej wersji operatu, zawierającego zarówno część opisową, jak i graficzną wraz ze sprecyzowaniem informacji dotyczącej oznaczenia daty wykonania operatu wodnoprawnego (art. 407 ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo wodne);

Operat wodnoprawny składa się z części opisowej i części graficznej, które winny wzajemnie sobie odpowiadać, w myśl art. 409 ust. 1 i 2 ww. ustawy. Wobec powyższego skoro sporządzone rysunki stanowią część graficzną operatu, o której mowa w art. 407 ust. 2 ww. ustawy należy ujednolicić oznaczenie daty wykonania operatu wodnoprawnego, obejmującego obie jego części;

- 3) informuje o możliwości przedłożenia dodatkowych dowodów celem wykazania spełnienia przesłanek, o których mowa wyżej, w terminie 10 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.
- 4) informuje, że niewykazanie ww. przesłanek zależnych od strony może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z jej żądaniem (odmowie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego).

W przypadku, gdy we wskazanym terminie strony nie wniosą uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją wydaną w oparciu o złożony wniosek oraz zebrany w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym materiał dowodowy.

Zaznaczam, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 Kpa).

Akta sprawy znajdują się w Zarządzie Zlewni Wód Polskich w Sieradzu (z siedzibą Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz) i mogą być udostępnione stronom od poniedziałku do piątku, w godz. 8⁰⁰ – 15⁰⁰.

Dyrektor

Grzegorz Szewczyk

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Strony postępowania zgodnie z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne oraz art. 49 Kpa - wg rozdzielnika
2. ZUZ a/a

