



**PAŃSTWOWE
GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE
ZARZĄD ZLEWNI
W SIERADZU**

PO.ZUZ.5.4210.842.2021.PŁ

DECYZJA

**w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych
oraz na usługę wodną**

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu na podstawie, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 i 6, art. 393 ust. 4 i 5, art. 400 ust. 1 i 6, art. 403 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 240 ust. 4, art. 414 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, ze zm.) oraz art. 104, art. 132 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.) w związku z § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) – po rozpatrzeniu wniosku Pani Katarzyny Pawlik-Irach, działającej na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Gminy Kluki, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z terenu oczyszczalni ścieków w Klukach do rzeki Ścichawki w km 9+570 rzeki

orzeka:

- I. Wygaszam decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z dnia 21 listopada 2019 r., znak:PO.ZUZ.5.421.759.2019.JG, którą udzielono Gminie Kluki pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu oczyszczonych ścieków pochodzących z terenu oczyszczalni ścieków w Klukach, której termin obowiązywania upływa w dniu 21.11.2029 r., jako że Wnioskodawca zrzekł się uprawnień udzielonych powyższą decyzją.
- II. Udzielić Gminie Kluki pozwolenia wodnoprawnego na:
 1. likwidację urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji sanitarnej do zbiornika chłonna–odparowującego zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 687/2 obręb 0005 Kluki, gm. Kluki o średnicy \varnothing 160 i rzędnej posadowienia dna wylotu 195,50 m n.p.m. Współrzędne geodezyjne likwidowanego wylotu: X – 5691372.61; Y – 6586896.75.
 2. usługę wodną polegającą na odprowadzaniu, poprzez istniejący wylot, oczyszczonych ścieków pochodzących z oczyszczalni ścieków w Klukach (RLM=427,5) do rzeki Ścichawki w km 9+570 rzeki poprzez wylot (numer ewidencyjny działki na której zlokalizowany jest wylot 913 obręb 0005 Kluki) o średnicy \varnothing 400 i rzędnej posadowienia dna wylotu 182,03 m n.p.m. Współrzędne wylotu: X – 5689855.19; Y – 6586711.49. Ilość odprowadzanych ścieków:

$$Q_{s,max} = 0,009 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{d,\acute{s}r} = 45,0 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{rok,dop} = 16425 \text{ m}^3/\text{rok}$$

o składzie:

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| – BZT ₅ | do 40 mg O ₂ /l |
| – ChZT _{Cr} | do 150 mg O ₂ /l |
| – zawiesiny ogólne | do 50 mg/l |

II. Zobowiązać Gminę Kluki do:

- naprawiania szkód bądź pokrywania ewentualnych strat powstałych w związku z wykonywaniem niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich,
- wykonania prac zgodnie z operatem wodnoprawnym, obowiązującymi przepisami, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia a wykonywane roboty nie będą utrudniały korzystania z wód,
- utrzymywania we właściwym stanie technicznym i prowadzenia właściwej eksploatacji instalacji do oczyszczania i odprowadzania ścieków komunalnych,
- prowadzenia pomiarów jakościowych odprowadzanych ścieków z częstotliwością 4 próbki w okresie roku, a jeżeli ścieki spełniają wymagane warunki – 2 próbki w następnym roku, w przypadku gdy co najmniej jedna próbka z dwóch pobranych nie spełnia warunków, w następnym roku pobiera się ponownie 4 próbki,
- prowadzenia pomiarów ilości odprowadzanych ścieków z częstotliwością 1 raz na tygodniu,
- postępowania z odpadami powstającymi w czasie eksploatacji instalacji zgodnie z przepisami ustawy o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779, z późniejszymi zmianami).

III. Ustalam:

- studzienkę kontrolno-pomiarową PŚ – jako miejsce poboru prób ścieków oczyszczonych do badań jakościowych odprowadzanych ścieków,
- pomiar ilości odprowadzanych ścieków będzie prowadzony na podstawie wskazań przepływomierza umieszczonego w studni pomiarowej zlokalizowanej na terenie oczyszczalni.

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

V. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich, zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym lub zmiany uprawnień innego zakładu, mających wpływ na wykonanie pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenie może być zmienione lub mogą być nałożone na Użytkownika dodatkowe obowiązki.

VI. Pozwolenie może być cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn - zgodnie z art. 414 oraz art. 415 ustawy Prawo wodne.

VII. Niniejsze pozwolenie wygaśnie jeżeli Inwestor nie rozpocznie wykonywania robót w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie na wykonywanie tych urządzeń stanie się ostateczne.

VIII. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych udzielam na czas oznaczony, tj. na 10 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

UZASADNIENIE

Pan Katarzyna Pawlik-Irach, działając na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Gminy Kluki, wystąpiła do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z wnioskiem z dnia 27.10.2021 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z terenu oczyszczalni ścieków w Klukach do rzeki Ścicachki w km 9+570 rzeki.

Do powyższego wniosku załączono dokumentację pn. „Operat wodnoprawny. Wykonanie urządzeń wodnych wraz z wprowadzaniem ścieków do wód powierzchniowych w miejscowości Kluki, Gmina Kluki”.

Powyższa dokumentacja została uzupełniona przy piśmie z dnia 14.10.2021 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem z dnia 2.12.2021 r., znak: PO.ZUZ.5.4210.842.2021.PŁ poinformował strony postępowania o prowadzonym postępowaniu administracyjnym. Jednocześnie powyższym pismem Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polski w Sieradzu na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego poinformował Strony postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym i wyznaczył termin na składanie uwag dotyczących zastosowanych rozwiązań w gospodarce wodami opadowymi lub roztopowymi na 7 dni od daty otrzymania przedmiotowej informacji.

W powyższym terminie żadna ze stron postępowania administracyjnego nie złożyła żadnych zastrzeżeń dotyczących likwidacji urządzeń wodnych oraz usługi wodnej polegającej na odprowadzaniu oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z terenu oczyszczalni ścieków w Klukach do rzeki Ścichawki w km 9+570 rzeki.

Czas obowiązywania określono zgodnie z art. 400 ust. 2 ustawy Prawo wodne na 10 lat od daty w której decyzja stała się ostateczna.

Monitoring odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych należy prowadzić zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz, warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).

Planowana do wykonania inwestycja znajduje się na terenie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) oznaczonej kodem europejskim PLRW60002318236 „Ścichawka” położona w dorzeczu Warty, w ekoregionie Równin Centralnych, typ – potok lub strumień na obszarze będącym pod wpływem procesów torfotwórczych. Status JCWP – naturalna część wód, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego oraz osiągnięcie dobrego stanu chemicznego wód. Aktualny stan JCWP – zły.

Ponadto inwestycja znajduje się na terenie Jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) PLGW600083.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 K.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



DYREKTOR

Grzegorz Szewczyk

Niniejsza decyzja stała się ostateczna
i podlega wykonaniu z dniem 23.02.2022 r.

Otrzymują:

1. Katarzyna Pawlik-Irach
Ligota 51c
98 – 260 Burzenin
2. RZGW Wód Polskich w Sieradzu
Wydział Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa
ul. Chlebowa 4/8
61 – 003 Poznań
3. 4. 5. aa.

Do wiadomości:

1. WIOŚ w Łodzi, ul. Lipowa 16, 90 – 743 Łódź
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań – SIGW
3. Zarząd Zlewni Wód Polskich w Sieradzu – SIGW

Pobrano opłatę w kwocie 460,10 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt złotych i 10/100 gr), zgodnie z art. 398 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. ustawa Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624, z późniejszymi zmianami) oraz obwieszczeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 5.10.2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. (MP z 2020 r., poz. 922).