



PS.ZUZ.4210.276.2024.AP

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu,

na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087)

oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.)

obwieszcza:

w formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 § 4 k.p.a. (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) zawiadamiam, że w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Sieradzu prowadzone jest, na wniosek z dnia 30.04.2024 r. (data wpływu do tut. organu 06.05.2024 r.) Gminy Bełchatów, w imieniu i na rzecz której występuje Pan Tomasz Kowieszko, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych na działkach nr 343/2, 343/1, 229, 227/2, 227/1, 226/2, 226/1, 225, 224, 223, 222/4, 222/7, 222/2, 219, 218, 217/1, 217/3, 216/3, 215, 214, 213, 212, 211, 210, 209/2, 209/3, 209/5, 408/3, 407/3, 407/4, 204/4, 203/5, 202/2, 202/1, 201/2, 200/2, 199/5, 199/4, 413/5, 196, 195, 194/1, 194/2, 193, 192, 191, 190, 189, obręb Wola Mikorska - Zalesna, Gmina Bełchatów oraz na działkach nr 710,190, obręb Parzno - Lesisko, Gmina Kluki oraz na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z drogi gminnej nr 101263E w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi w Zalesnej”, tj:

1. Wykonanie urządzeń wodnych polegające na:

- a. przebudowie istniejącego rowu drogowego zlokalizowanego w pasie drogi gminnej w Zalesnej, polegającej na zmianie parametrów rowu drogowego, na wykonaniu dwóch przepustów drogowych pod koroną drogi gminnej oraz na wykonaniu przepustów pod zjazdami. Przedmiotowe urządzenia wodne są zlokalizowane na działkach nr 343/2, 343/1, 229, 227/2, 227/1, 226/2, 226/1, 225, 224, 223, 222/4, 222/7, 222/2, 219, 218, 217/1, 217/3, 216/3, 215, 214, 213, 212, 211, 210, 209/2, 209/3, 209/5, 408/3, 407/3, 407/4, 204/4, 203/5, 202/2, 202/1, 201/2, 200/2, 199/5, 199/4, 413/5, 196, 195, 194/1, 194/2, 193, 192, 191, 190, 189, obręb Wola Mikorska - Zalesna, Gmina Bełchatów oraz na działkach nr 710,190, obręb Parzno - Lesisko, Gmina Kluki do następujących paramentów:

- szerokość dna rowu – 0,4 m.
- szerokość rowu w skarpie – od 2,5 m do 3,5 m.
- nachylenie skarp rowu trawiastego – 1:1,5.
- głębokość rowu drogowego waha się od 0,7 m do 1,0 m, licząc od poziomu niwelety projektowanej drogi.

wg poniższego zestawienia:

Lp.	Nazwa obrębu i numer działki ewid.	Kilometraż drogi / Współrzędne geodezyjne		Długość rowu	Szerokość dna rowu	Rzędna dna rowu początek/koniec
		Początek rowu	Koniec rowu			
1	3	4	5	6	7	8
1	Gmina Bełchatów, Obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/2, 343/1, 229,	0+000,00 / X= 5696275.80 Y= 6590966.90	0+223,02 / X=5696315.85 Y=6590747.33	223,02	0.4	217,69 / 211,40
2	Gmina Bełchatów, Obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1, 227/2, 227/1, 226/2, 226/1, 225, 224, 223, 222/4, 222/7, 222/2, 219, 218, 217/1, 217/3, 216/3, 215, 214, 213, 212, 211, 210, 209/2, 209/3, 209/5, 408/3, 407/3, 407/4, 204/4, 203/5, 202/2, 202/1, 201/2, 200/2, 199/5, 199/4, 413/5, 196, 195, 194/1, 194/2, 193, 192, 191, 190, 189. Gmina Kluki, Obręb Parzno - Lesisko, dz. nr: 710, 190	0+288,00 / X= 5696328.81 Y= 6590683.22	1+410,46 / X=5696375.23 Y=6589559.09	1122,46	0.4	218,94 / 211,45

wraz z przepustami pod koroną drogi:

Lp.	Rodzaj urządzenia wodnego	Nazwa obrębu i numer działki ewidencyjnej	Współrzędne geodezyjne początku urządzenia	Współrzędne geodezyjne końca urządzenia	Średnica przepustu/ długość przepustu [m]	Rzędna wysokościowa wlotu/wylotu przepustu
1	2	3	4	5	6	7
1	Przepust drogowy w km 0+079,97	Gmina Bełchatów, obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1, 272.	X= 5696288.64 Y= 6590887.67	X= 5696279.79 Y= 6590886.05	0,6 / 9,0	217,85 / 217,80
2	Przepust drogowy w km 1+410,46	Gmina Bełchatów, obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr 189. Gmina Kluki, Obręb Parzno - Lesisko, dz. nr: 710, 190	X= 5696377.58 Y= 6589570.09	X= 5696375.23 Y= 6589559.09	0,6 / 12,0	211,53 / 211,45

oraz przepustami pod zjazdami:

Oznaczenie przepustu	1	2	3	4	5	6
Kilometraż i strona drogi gminnej	0+004,67 prawa	0+036,51 prawa	0+114,89 prawa	0+139,71 prawa	0+189,19 prawa	0+329,61 prawa
Długość [m]	8,5	8,5	8,5	8,5	8,0	14,5
Średnica [mm]	400	400	400	400	400	400
Współrzędne geodezyjne wlotu	X= 5696275.87 Y= 6590966.11	X= 5696280.38 Y= 6590934.12	X= 5696294.35 Y= 6590857.53	X= 5696299.19 Y= 6590833.21	X= 5696308.39 Y= 6590784.20	X= 5696333.98 Y= 6590651.28
Współrzędne geodezyjne wylotu	X= 5696276.57 Y= 6590957.49	X= 5696281.66 Y= 6590926.73	X= 5696295.88 Y= 6590849.17	X= 5696300.73 Y= 6590824.81	X= 5696309.89 Y= 6590776.81	X= 5696335.30 Y= 6590638.34
Lokalizacja (obręb, nr działki)	Gmina Bełchatów, obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1, 343/2.	Gmina Bełchatów, obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1.	Gmina Bełchatów, obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1.	Gmina Bełchatów, obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1.	Gmina Bełchatów, obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1.	Gmina Bełchatów, obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 227/1.

Umocnienie	Wlot / wylot umocn. bet. płytami ażur.	Wlot / wylot umocn. bet. płytami ażur.	Wlot / wylot umocn. bet. płytami ażur.	Wlot / wylot umocn. bet. płytami ażur.	Wlot pref. betonowy / wylot umocn. bet. płytami ażur.	Wlot / wylot umocn. bet. płytami ażur.
------------	--	--	--	--	---	--

Oznaczenie przepustu	7	8	9	10	11	12
Kilometraż i strona drogi gminnej	0+346,61 prawa	0+362,48 0+371,24 prawa	0+414,06 0+424,07 prawa	0+459,15 0+472,31 prawa	0+487,82 0+504,19 0+519,59 prawa	0+532,28 prawa
Długość [m]	14,0	18,0	18,5	23,0	44,0	8,5
Średnica [mm]	400	400	400	400	400	400
Współrzędne geodezyjne wlotu	X= 5696336.58 Y= 6590630.83	X= 5696337.37 Y= 6590611.70	X= 5696338.47 Y= 6590561.13	X= 5696339.13 Y= 6590518.84	X= 5696340.48 Y= 6590489.41	X= 5696342.77 Y= 6590435.60
Współrzędne geodezyjne wylotu	X= 5696337.23 Y= 6590617.80	X= 5696337.86 Y= 6590594.92	X= 5696338.96 Y= 6590542.92	X= 5696340.28 Y= 6590495.90	X= 5696342.29 Y= 6590445.88	X= 5696335.30 Y= 6590638.34
Lokalizacja (obręb, nr działki)	Gmina Bełchatów, obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 226/2.	Gmina Bełchatów, obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 226/2, 226/1, 225.	Gmina Bełchatów, obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1, 224, 223.	Gmina Bełchatów, obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1.	Gmina Bełchatów, obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1.	Gmina Bełchatów, obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1.
Umocnienie	Wlot / wylot umocn. bet. płytami ażur.	Wlot / wylot umocn. bet. płytami ażur.	Wlot pref. betonowy / wylot umocn. bet. płytami ażur.	Wlot umocn. bet. płytami ażur. / wylot pref. betonowy	Wlot pref. betonowy / wylot umocn. bet. płytami ażur.	Wlot / wylot umocn. bet. płytami ażur.

Oznaczenie przepustu	13	14	15	16	17	18
Kilometraż i strona drogi gminnej	0+547,61 prawa	0+561,36 prawa	0+590,32 prawa	0+628,63 prawa	0+643,02 prawa	0+669,69 prawa
Długość [m]	8,5	8,5	8,5	11,5	6,0	12,0
Średnica [mm]	400	400	400	400	400	400
Współrzędne geodezyjne wlotu	X= 5696343.17 Y= 6590427.90	X= 5696344.09 Y= 6590414.31	X= 5696346.23 Y= 6590385.51	X= 5696349.34 Y= 6590351.06	X= 5696351.30 Y= 6590332.20	X= 5696353.80 Y= 6590309.42
Współrzędne geodezyjne wylotu	X= 5696343.79 Y= 6590420.21	X= 5696344.63 Y= 6590406.45	X= 5696346.87 Y= 6590377.83	X= 5696350.49 Y= 6590339.78	X= 5696351.95 Y= 6590326.24	X= 5696355.10 Y= 6590297.49
Lokalizacja (obręb, nr działki)	Gmina Bełchatów, obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1.	Gmina Bełchatów, obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1.	Gmina Bełchatów, obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1.	Gmina Bełchatów, obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1.	Gmina Bełchatów, obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1, 216/3.	Gmina Bełchatów, obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1, 216/3.
Umocnienie	Wlot / wylot umocn. bet. płytami ażur.	Wlot / wylot umocn. bet. płytami ażur.	Wlot / wylot umocn. bet. płytami ażur.	Wlot umocn. bet. płytami ażur. / wylot pref. betonowy	Wlot / wylot pref. betonowy	Wlot / wylot pref. betonowy

Oznaczenie przepustu	19	20	21	22	23	24
Kilometraż i strona drogi gminnej	0+687,84 0+692,84 prawa	0+727,75 prawa	0+740,80 0+744,80 0+750,76 0+768,88	0+787,00 prawa	0+816,01 0+821,01 prawa	0+871,09 0+876,09 prawa

			prawa			
Długość [m]	15,0	8,0	39,0	7,5	15,0	39,5
Średnica [mm]	400	400	400	400	400	400
Współrzędne geodezyjne wlotu	X= 5696356.21 Y= 6590288.34	X= 5696360.43 Y= 6590248.92	X= 5696361.41 Y= 6590236.37	X= 5696366.90 Y= 6590189.83	X= 5696369.97 Y= 6590161.97	X= 5696372.71 Y= 6590132.36
Współrzędne geodezyjne wylotu	X= 5696357.79 Y= 6590273.82	X= 5696361.26 Y= 6590241.27	X= 5696365.63 Y= 6590197.51	X= 5696367.71 Y= 6590182.37	X= 5696371.44 Y= 6590147.16	X= 5696375.46 Y= 6590092.95
Lokalizacja (obręb, nr działki)	Gmina Bełchatów, obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1, 216/3, 215.	Gmina Bełchatów, obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1.	Gmina Bełchatów, obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1, 210.	Gmina Bełchatów, obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1, 210, 209/2.	Gmina Bełchatów, obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 209/2, 209/3, 209/5.	Gmina Bełchatów, obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 209/5, 408/3, 407/3.
Umocnienie	Wlot pref. betonowy / wylot umocn. bet. płytami ażur.	Wlot umocn. bet. płytami ażur. / wylot pref. betonowy	Wlot / wylot pref. betonowy	Wlot / wylot pref. betonowy	Wlot / wylot pref. betonowy	Wlot pref. betonowy / wylot umocn. bet. płytami ażur.

Oznaczenie przepustu	25	26	27	28	29	30
Kilometraż i strona drogi gminnej	0+923,01 prawa	0+935,12 0+945,31 prawa	0+956,78 0+970,58 prawa	0+983,92 0+993,57 1+001,54 prawa	1+032,82 prawa	1+046,71 1+057,51 prawa
Długość [m]	8,5	19,0	24,0	37,0	8,0	21,0
Średnica [mm]	400	400	400	400	400	400
Współrzędne geodezyjne wlotu	X= 5696378.20 Y= 6590054.94	X= 5696379.36 Y= 6590042.17	X= 5696380.71 Y= 6590021.74	X= 5696383.63 Y= 6589994.77	X= 5696388.18 Y= 6589945.02	X= 5696389.79 Y= 6589931.78
Współrzędne geodezyjne wylotu	X= 5696378.93 Y= 6590046.77	X= 5696381.06 Y= 6590023.35	X= 5696382.84 Y= 6589998.13	X= 5696388.05 Y= 6589957.95	X= 5696388.86 Y= 6589937.41	X= 5696391.66 Y= 6589910.65
Lokalizacja (obręb, nr działki)	Gmina Bełchatów, obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1, 204/4.	Gmina Bełchatów, obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1, 204/4, 203/5, 202/2.	Gmina Bełchatów, obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1, 202/2, 202/1, 201/2.	Gmina Bełchatów, obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1, 201/2, 200/2, 199/5, 199/4.	Gmina Bełchatów, obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 199/4.	Gmina Bełchatów, obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 199/4, 413/5.
Umocnienie	Wlot umocn. bet. płytami ażur. / wylot pref. betonowy	Wlot pref. betonowy / wylot umocn. bet. płytami ażur.	Wlot / wylot umocn. bet. płytami ażur.	Wlot umocn. bet. płytami ażur. / wylot pref. betonowy	Wlot umocn. bet. płytami ażur. / wylot pref. betonowy	Wlot / wylot umocn. bet. płytami ażur.

Oznaczenie przepustu	31	32	33	34	35	36
Kilometraż i strona drogi gminnej	1+106,81 1+123,06 prawa	1+142,33 prawa	1+176,87 prawa	1+199,17 prawa	1+218,98 1+234,12 prawa	1+261,37 prawa
Długość [m]	27,0	11,5	22,5	10,0	25,5	12,0
Średnica [mm]	400	400	400	400	400	400
Współrzędne geodezyjne wlotu	X= 5696393.94 Y= 6589873.27	X= 5696396.98 Y= 6589837.67	X= 5696398.71 Y= 6589811.01	X= 5696401.42 Y= 6589781.19	X= 5696403.40 Y= 6589760.47	X= 5696403.92 Y= 6589720.34
Współrzędne geodezyjne wylotu	X= 5696395.94 Y= 6589846.68	X= 5696397.87 Y= 6589826.21	X= 5696400.43 Y= 6589788.70	X= 5696402.01 Y= 6589771.31	X= 5696404.25 Y= 6589735.18	X= 5696402.62 Y= 6589708.45

Lokalizacja (obręb, nr działki)	Gmina Bełchatów, obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 196.	Gmina Bełchatów, obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 195.	Gmina Bełchatów, obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 195, 194/1, 194/2.	Gmina Bełchatów, obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 194/2.	Gmina Bełchatów, obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 193, 192.	Gmina Bełchatów, obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 192, 191.
Umocnienie	Wlot / wylot umocn. bet. płytami ażur.	Wlot / wylot pref. betonowy	Wlot / wylot umocn. bet. płytami ażur.	Wlot / wylot umocn. bet. płytami ażur.	Wlot / wylot umocn. bet. płytami ażur.	Wlot / wylot umocn. bet. płytami ażur.

Oznaczenie przepustu	37	38
Kilometraż i strona drogi gminnej	1+308,50 prawa	1+357,56 prawa
Długość [m]	8,5	20,5
Średnica [mm]	400	400
Współrzędne geodezyjne wlotu	X= 5696395.22 Y= 6589669.96	X= 5696385.80 Y= 6589626.92
Współrzędne geodezyjne wylotu	X= 5696392.92 Y= 6589661.60	X= 5696381.80 Y= 6589606.91
Lokalizacja (obręb, nr działki)	Gmina Bełchatów, obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 190.	Gmina Bełchatów, obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 189.
Umocnienie	Wlot / wylot umocn. bet. płytami ażur.	Wlot / wylot umocn. bet. płytami ażur.

- b. Wykonaniu wylotu z rowu drogowego do zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na działce nr 190, obręb Parzno - Lesisko, Gmina Kluki:

Lp.	Rodzaj urządzenia wodnego	Nazwa obrębu i numer działki ewidencyjnej	Współrzędne geodezyjne urządzenia	Średnica wylotu z kanalizacji deszczowej [m]	Rzędna dna wylotu z kanalizacji deszczowej [m n.p.m.]
1	2	3	4	5	6
1	Wylot W1	Gmina Kluki, Obręb Parzno - Lesisko, dz. nr: 190	X= 5696375.23 Y= 6589559.09	D=600 mm	211,45

- c. Wykonaniu zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na działce nr 190, obręb Parzno - Lesisko, Gmina Kluki o następujących parametrach:

- wymiary zbiornika górą – 25,05 m x 11,00 m.
- wymiary zbiornika w dnie – 19,50 m x 5,00 m.
- głębokość zbiornika – około 2,0 m
- nachylenie skarp 1:1,5
- pojemność zbiornika – około 235,0 m³.
- rzędna dna zbiornika – 210,50 m n.p.m.
- rzędne wysokościowe brzegów zbiornika – 212,50 m n.p.m. – 212,20 m n.p.m.
- współrzędne geodezyjne punktów charakterystycznych:

Lp.	Oznaczenie punktu	Współrzędna X	Współrzędna Y
1	2	3	4
1	A	5696378.63	6589560.31
2	B	5696367.69	6589561.50
3	C	5696365.44	6589536.56
4	D	5696375.48	6589535.46

2. Usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z odcinka drogi gminnej nr 101263E w miejscowości Zalesna oraz okolicznych pól uprawnych do urządzenia wodnego – zbiornika retencyjnego w ilościach:

Lp.	Oznaczenie wylotu	Maksymalna ilość wód [m³/s]	Średnioroczna ilość wód [m³/rok]	Powierzchnia zlewni rzeczywistej [ha]	Powierzchnia zlewni zredukowanej [ha]
1	W1	0,184	50376,6	49,1	9,329

Mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu – **bezwzględnie po uprzednim telefonicznym umówieniu się** - w miejscu: Łódź, ul. Północna 27/29 pok. nr 112, w godzinach 8⁰⁰-14³⁰, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Jednocześnie informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowania administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Informacje w ww. sprawie można również uzyskać telefonicznie pod numerem: 43 655 41 64, sprawę prowadzi Aleksandra Piech (aleksandra.piech@wody.gov.pl)

Adres do korespondencji:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, ·Pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz.

Powyższe obwieszczenie czyni zadość wymaganiom art. 401 ust 3 i 4 ustawy Prawo wodne.

Jednocześnie informuję, iż doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dyrektor

Grzegorz Szewczyk

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują (z prośbą o przesłanie pisemnego potwierdzenia faktu obwieszczenia do tut. organu) :

1. Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów
2. Urząd Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów
3. Urząd Gminy Kluki Kluki 88, 97-415 Kluki
4. a/a

Klauzula I	Klauzula II
Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych bezpośrednio od osoby	Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych niebezpośrednio od osoby
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), informuję, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (dalej jako: PGW Wody Polskie) z siedzibą przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa; zwane dalej „Administratorem danych”; 2) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej; 3) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów: • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.); • ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 lub, • ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.); 4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 5) Podanie danych jest wymogiem ustawowym; 6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania; 9) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl, listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub pod adresem e-mail riod.poznan@wody.gov.pl.	Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), informuję, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (dalej jako: PGW Wody Polskie) z siedzibą przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa; zwane dalej „Administratorem danych”; 2) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej; 3) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów: • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572); • ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087) lub, • ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.); 4) Administrator danych przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwisko i imię/imiona, adres zamieszkania, adres zameldowania i adres korespondencyjny, stan cywilny, nr ksiąg wieczystych, numer ewidencyjny PESEL oraz inne informacje przekazywane przez wnioskodawców/organy administracji publicznej; 5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 6) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od strony postępowania/reprezentanta strony. Podanie danych jest wymogiem ustawowym; 7) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania; 10) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl, listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub pod adresem e-mail riod.poznan@wody.gov.pl.