

Sieradz, 3 września 2024 roku



**PAŃSTWOWE
GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE
ZARZĄD ZLEWNI
W SIERADZU**
PS.ZUZ.4210.276.2024.AP

OBWIESZCZENIE

**Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu,
na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087)
oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572)**

obwieszcza:

w formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Sieradz, 3 września 2024 roku

PS.ZUZ.4210.276.2024.AP

D E C Y Z J A

w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu na podstawie, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 i 6 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 393 ust. 4 i 5, art. 400 ust. 6, art. 403, art. 418 ust 1, art. 397 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.) oraz art. 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2024 r., poz. 572) w związku z § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) – po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.04.2024 r. (data wpływu do tut. organu 06.05.2024 r.) Gminy Bełchatów, w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych na działkach nr 343/2, 343/1, 229, 227/2, 227/1, 226/2, 226/1, 225, 224, 223, 222/4, 222/7, 222/2, 219, 218, 217/1, 217/3, 216/3, 215, 214, 213, 212, 211, 210, 209/2, 209/3, 209/5, 408/3, 407/3, 407/4, 204/4, 203/5, 202/2, 202/1, 201/2, 200/2, 199/5, 199/4, 413/5, 196, 195, 194/1, 194/2, 193, 192, 191, 190, 189, obręb Wola Mikorska - Zalesna, gmina Bełchatów oraz na działkach nr 710, 190, obręb Parzno - Lesisko, gmina Kluki oraz na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z drogi gminnej nr 101263E w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi w Zalesnej”,

orzeka:

- I. Udzielić Gminie Bełchatów z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Kościuszki 13, pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych nr 343/2, 343/1, 229, 227/2, 227/1, 226/2, 226/1, 225, 224, 223, 222/4, 222/7, 222/2, 219, 218, 217/1, 217/3, 216/3, 215, 214, 213, 212, 211, 210,

209/2, 209/3, 209/5, 408/3, 407/3, 407/4, 204/4, 203/5, 202/2, 202/1, 201/2, 200/2, 199/5, 199/4, 413/5, 196, 195, 194/1, 194/2, 193, 192, 191, 190, 189, obręb Wola Mikorska - Zalesna, gmina Bełchatów oraz na działkach nr 710, 190, obręb Parzno - Lesisko, gmina Kluki oraz na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z drogi gminnej nr 101263E w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi w Zalesnej”, tj. na:

1. Wykonanie urządzeń wodnych polegające na:

- a. przebudowie istniejącego rowu drogowego zlokalizowanego w pasie drogi gminnej w Zalesnej, polegającej na zmianie parametrów rowu drogowego, na wykonaniu dwóch przepustów drogowych pod koroną drogi gminnej oraz na wykonaniu przepustów pod zjazdami. Przedmiotowe urządzenia wodne są zlokalizowane na działkach nr 343/2, 343/1, 229, 227/2, 227/1, 226/2, 226/1, 225, 224, 223, 222/4, 222/7, 222/2, 219, 218, 217/1, 217/3, 216/3, 215, 214, 213, 212, 211, 210, 209/2, 209/3, 209/5, 408/3, 407/3, 407/4, 204/4, 203/5, 202/2, 202/1, 201/2, 200/2, 199/5, 199/4, 413/5, 196, 195, 194/1, 194/2, 193, 192, 191, 190, 189, obręb Wola Mikorska - Zalesna, Gmina Bełchatów oraz na działkach nr 710, 190, obręb Parzno - Lesisko, Gmina Kluki do następujących paramentów:

- szerokość dna rowu – 0,4 m,
- szerokość rowu w skarpie – od 2,5 m do 3,5 m,
- nachylenie skarp rowu trawiastego – 1:1,5,
- głębokość rowu drogowego waha się od 0,7 m do 1,0 m, licząc od poziomu niwelety projektowanej drogi,

wg poniższego zestawienia:

Lp.	Nazwa obrębu i numer działki ewid.	Kilometraż drogi / Współrzędne geodezyjne		Długość rowu L [m]	Szerokość dna rowu B [m]	Rzędna dna rowu początek/ koniec [m n.p.m.]
		Początek rowu	Koniec rowu			
1	Obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/2, 343/1, 229,	0+000,00 / X= 5696275.80 Y= 6590966.90	0+223,02 / X=5696315.85 Y=6590747.33	223,02	0.4	217,69 / 211,40
2	Obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1, 227/2, 227/1, 226/2, 226/1, 225, 224, 223, 222/4, 222/7, 222/2, 219, 218, 217/1, 217/3, 216/3, 215, 214, 213, 212, 211, 210, 209/2, 209/3, 209/5, 408/3, 407/3, 407/4, 204/4, 203/5, 202/2, 202/1, 201/2, 200/2, 199/5, 199/4, 413/5, 196, 195, 194/1, 194/2, 193, 192, 191, 190, 189. Gmina Kluki, Obręb Parzno - Lesisko, dz. nr: 710, 190	0+288,00 / X= 5696328.81 Y= 6590683.22	1+410,46 / X=5696375.23 Y=6589559.09	1122,46	0.4	218,94 / 211,45

wraz z przepustami pod koroną drogi:

Lp.	Rodzaj urządzenia wodnego	Nazwa obrębu i numer działki ewidencyjnej	Współrzędne geodezyjne początku urządzenia	Współrzędne geodezyjne końca urządzenia	Średnica / długość przepustu [m]	Rzędna wlotu/wylotu przepustu
1	Przepust drogowy w km 0+079,97	obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1, 272.	X= 5696288.64 Y= 6590887.67	X= 5696279.79 Y= 6590886.05	0,6 / 9,0	217,85 / 217,80
2	Przepust drogowy w km 1+410,46	obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr 189. Gmina Kluki, Obręb Parzno - Lesisko, dz. nr: 710, 190	X= 5696377.58 Y= 6589570.09	X= 5696375.23 Y= 6589559.09	0,6 / 12,0	211,53 / 211,45

oraz przepustami pod zjazdami:

Oznaczenie przepustu	1	2	3	4	5	6
Kilometraż i strona drogi gminnej	0+004,67 prawa	0+036,51 prawa	0+114,89 prawa	0+139,71 prawa	0+189,19 prawa	0+329,61 prawa
Długość [m]	8,5	8,5	8,5	8,5	8,0	14,5
Średnica [mm]	400	400	400	400	400	400
Współrzędne geodezyjne wlotu	X= 5696275.87 Y= 6590966.11	X= 5696280.38 Y= 6590934.12	X= 5696294.35 Y= 6590857.53	X= 5696299.19 Y= 6590833.21	X= 5696308.39 Y= 6590784.20	X= 5696333.98 Y= 6590651.28
Współrzędne geodezyjne wylotu	X= 5696276.57 Y= 6590957.49	X= 5696281.66 Y= 6590926.73	X= 5696295.88 Y= 6590849.17	X= 5696300.73 Y= 6590824.81	X= 5696309.89 Y= 6590776.81	X= 5696335.30 Y= 6590638.34
Lokalizacja (obręb, nr działki)	obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1, 343/2.	obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1.	obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1.	obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1.	obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1.	obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 227/1.
Umocnienie	Wlot / wylot umocn. bet. płytami ażur.	Wlot / wylot umocn. bet. płytami ażur.	Wlot / wylot umocn. bet. płytami ażur.	Wlot / wylot umocn. bet. płytami ażur.	Wlot pref. betonowy / wylot umocn. bet. płytami ażur.	Wlot / wylot umocn. bet. płytami ażur.

Oznaczenie przepustu	7	8	9	10	11	12
Kilometraż i strona drogi gminnej	0+346,61 prawa	0+362,48 0+371,24 prawa	0+414,06 0+424,07 prawa	0+459,15 0+472,31 prawa	0+487,82 0+504,19 0+519,59 prawa	0+532,28 prawa
Długość [m]	14,0	18,0	18,5	23,0	44,0	8,5
Średnica [mm]	400	400	400	400	400	400
Współrzędne geodezyjne wlotu	X= 5696336.58 Y= 6590630.83	X= 5696337.37 Y= 6590611.70	X= 5696338.47 Y= 6590561.13	X= 5696339.13 Y= 6590518.84	X= 5696340.48 Y= 6590489.41	X= 5696342.77 Y= 6590435.60
Współrzędne geodezyjne wylotu	X= 5696337.23 Y= 6590617.80	X= 5696337.86 Y= 6590594.92	X= 5696338.96 Y= 6590542.92	X= 5696340.28 Y= 6590495.90	X= 5696342.29 Y= 6590445.88	X= 5696335.30 Y= 6590638.34
Lokalizacja (obręb, nr działki)	obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 226/2.	obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 226/2, 226/1, 225.	obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1, 224, 223.	obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1.	obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1.	obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1.
Umocnienie	Wlot / wylot umocn. bet. płytami ażur.	Wlot / wylot umocn. bet. płytami ażur.	Wlot pref. betonowy / wylot umocn. bet. płytami ażur.	Wlot umocn. bet. płytami ażur. / wylot pref. betonowy	Wlot pref. betonowy / wylot umocn. bet. płytami ażur.	Wlot / wylot umocn. bet. płytami ażur.

Oznaczenie przepustu	13	14	15	16	17	18
Kilometraż i strona drogi gminnej	0+547,61 prawa	0+561,36 prawa	0+590,32 prawa	0+628,63 prawa	0+643,02 prawa	0+669,69 prawa
Długość [m]	8,5	8,5	8,5	11,5	6,0	12,0
Średnica [mm]	400	400	400	400	400	400
Współrzędne geodezyjne wlotu	X= 5696343.17 Y= 6590427.90	X= 5696344.09 Y= 6590414.31	X= 5696346.23 Y= 6590385.51	X= 5696349.34 Y= 6590351.06	X= 5696351.30 Y= 6590332.20	X= 5696353.80 Y= 6590309.42
Współrzędne geodezyjne wylotu	X= 5696343.79 Y= 6590420.21	X= 5696344.63 Y= 6590406.45	X= 5696346.87 Y= 6590377.83	X= 5696350.49 Y= 6590339.78	X= 5696351.95 Y= 6590326.24	X= 5696355.10 Y= 6590297.49
Lokalizacja (obręb, nr działki)	obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1.	obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1.	obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1.	obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1.	obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1, 216/3.	obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1, 216/3.
Umocnienie	Wlot / wylot umocn. bet. płytami ażur.	Wlot / wylot umocn. bet. płytami ażur.	Wlot / wylot umocn. bet. płytami ażur.	Wlot umocn. bet. płytami ażur. / wylot pref. betonowy	Wlot / wylot pref. betonowy	Wlot / wylot pref. betonowy

Oznaczenie przepustu	19	20	21	22	23	24
Kilometraż i strona drogi gminnej	0+687,84 0+692,84 prawa	0+727,75 prawa	0+740,80 0+744,80 0+750,76 0+768,88 prawa	0+787,00 prawa	0+816,01 0+821,01 prawa	0+871,09 0+876,09 prawa
Długość [m]	15,0	8,0	39,0	7,5	15,0	39,5
Średnica [mm]	400	400	400	400	400	400
Współrzędne geodezyjne wlotu	X= 5696356.21 Y= 6590288.34	X= 5696360.43 Y= 6590248.92	X= 5696361.41 Y= 6590236.37	X= 5696366.90 Y= 6590189.83	X= 5696369.97 Y= 6590161.97	X= 5696372.71 Y= 6590132.36
Współrzędne geodezyjne wylotu	X= 5696357.79 Y= 6590273.82	X= 5696361.26 Y= 6590241.27	X= 5696365.63 Y= 6590197.51	X= 5696367.71 Y= 6590182.37	X= 5696371.44 Y= 6590147.16	X= 5696375.46 Y= 6590092.95
Lokalizacja (obręb, nr działki)	obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1, 216/3, 215.	obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1.	obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1, 210.	obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1, 210, 209/2.	obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 209/2, 209/3, 209/5.	obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 209/5, 408/3, 407/3.
Umocnienie	Wlot pref. betonowy / wylot umocn. bet. płytami ażur.	Wlot umocn. bet. płytami ażur. / wylot pref. betonowy	Wlot / wylot pref. betonowy	Wlot / wylot pref. betonowy	Wlot / wylot pref. betonowy	Wlot pref. betonowy / wylot umocn. bet. płytami ażur.

Oznaczenie przepustu	25	26	27	28	29	30
Kilometraż i strona drogi gminnej	0+923,01 prawa	0+935,12 0+945,31 prawa	0+956,78 0+970,58 prawa	0+983,92 0+993,57 1+001,54 prawa	1+032,82 prawa	1+046,71 1+057,51 prawa
Długość [m]	8,5	19,0	24,0	37,0	8,0	21,0
Średnica [mm]	400	400	400	400	400	400
Współrzędne geodezyjne wlotu	X= 5696378.20 Y= 6590054.94	X= 5696379.36 Y= 6590042.17	X= 5696380.71 Y= 6590021.74	X= 5696383.63 Y= 6589994.77	X= 5696388.18 Y= 6589945.02	X= 5696389.79 Y= 6589931.78

Współrzędne geodezyjne wylotu	X= 5696378.93 Y= 6590046.77	X= 5696381.06 Y= 6590023.35	X= 5696382.84 Y= 6589998.13	X= 5696388.05 Y= 6589957.95	X= 5696388.86 Y= 6589937.41	X= 5696391.66 Y= 6589910.65
Lokalizacja (obręb, nr działki)	obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1, 204/4.	obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1, 204/4, 203/5, 202/2.	obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1, 202/2, 202/1, 201/2.	obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 343/1, 201/2, 200/2, 199/5, 199/4.	obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 199/4.	obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 199/4, 413/5.
Umocnienie	Wlot umocn. bet. płytami ażur. / wylot pref. betonowy	Wlot pref. betonowy / wylot umocn. bet. płytami ażur.	Wlot / wylot umocn. bet. płytami ażur.	Wlot umocn. bet. płytami ażur. / wylot pref. betonowy	Wlot umocn. bet. płytami ażur. / wylot pref. betonowy	Wlot / wylot umocn. bet. płytami ażur.

Oznaczenie przepustu	31	32	33	34	35	36
Kilometraż i strona drogi gminnej	1+106,81 1+123,06 prawa	1+142,33 prawa	1+176,87 prawa	1+199,17 prawa	1+218,98 1+234,12 prawa	1+261,37 prawa
Długość [m]	27,0	11,5	22,5	10,0	25,5	12,0
Średnica [mm]	400	400	400	400	400	400
Współrzędne geodezyjne wlotu	X= 5696393.94 Y= 6589873.27	X= 5696396.98 Y= 6589837.67	X= 5696398.71 Y= 6589811.01	X= 5696401.42 Y= 6589781.19	X= 5696403.40 Y= 6589760.47	X= 5696403.92 Y= 6589720.34
Współrzędne geodezyjne wylotu	X= 5696395.94 Y= 6589846.68	X= 5696397.87 Y= 6589826.21	X= 5696400.43 Y= 6589788.70	X= 5696402.01 Y= 6589771.31	X= 5696404.25 Y= 6589735.18	X= 5696402.62 Y= 6589708.45
Lokalizacja (obręb, nr działki)	obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 196.	obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 195.	obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 195, 194/1, 194/2.	obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 194/2.	obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 193, 192.	obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 192, 191.
Umocnienie	Wlot / wylot umocn. bet. płytami ażur.	Wlot / wylot pref. betonowy	Wlot / wylot umocn. bet. płytami ażur.	Wlot / wylot umocn. bet. płytami ażur.	Wlot / wylot umocn. bet. płytami ażur.	Wlot / wylot umocn. bet. płytami ażur.

Oznaczenie przepustu	37	38
Kilometraż i strona drogi gminnej	1+308,50 prawa	1+357,56 prawa
Długość [m]	8,5	20,5
Średnica [mm]	400	400
Współrzędne geodezyjne wlotu	X= 5696395.22 Y= 6589669.96	X= 5696385.80 Y= 6589626.92
Współrzędne geodezyjne wylotu	X= 5696392.92 Y= 6589661.60	X= 5696381.80 Y= 6589606.91
Lokalizacja (obręb, nr działki)	obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 190.	obręb Wola Mikorska - Zalesna, dz. nr: 189.
Umocnienie	Wlot / wylot umocn. bet. płytami ażur.	Wlot / wylot umocn. bet. płytami ażur.

- b. Wykonaniu wylotu z rowu drogowego do zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na działce nr 190, obręb Parzno - Lesisko, Gmina Kluki:

Lp.	Rodzaj urządzenia wodnego	Nazwa obrębu i numer działki ewidencyjnej	Współrzędne geodezyjne urządzenia	Średnica wylotu z kanalizacji deszczowej [m]	Rzędna dna wylotu z kanalizacji deszczowej [m n.p.m.]
1	Wylot W1	Gmina Kluki, Obręb Parzno - Lesisko, dz. nr: 190	X= 5696375.23 Y= 6589559.09	D=600 mm	211,45

- c. Wykonaniu zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na działce nr 190, obręb Parzno - Lesisko, Gmina Kluki o następujących parametrach:

- wymiary zbiornika górą – 25,05 m x 11,00 m,
- wymiary zbiornika w dnie – 19,50 m x 5,00 m,
- głębokość zbiornika – około 2,0 m,
- nachylenie skarp 1:1,5,
- pojemność zbiornika – około 235,0 m³,
- rzędna dna zbiornika – 210,50 m n.p.m.,
- rzędne wysokościowe brzegów zbiornika – 212,50 m n.p.m. – 212,20 m n.p.m.,
- współrzędne geodezyjne punktów charakterystycznych:

Lp.	Oznaczenie punktu	Współrzędna X	Współrzędna Y
1	A	5696378.63	6589560.31
2	B	5696367.69	6589561.50
3	C	5696365.44	6589536.56
4	D	5696375.48	6589535.46

2. Usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z odcinka drogi gminnej nr 101263E w miejscowości Zalesna oraz okolicznych pól uprawnych do urządzenia wodnego – zbiornika retencyjnego w ilościach:

Lp.	Oznaczenie wylotu	Maksymalna ilość wód [m ³ /s]	Średnioroczna ilość wód [m ³ /rok]	Powierzchnia zlewni rzeczywistej [ha]	Powierzchnia zlewni zredukowanej [ha]
1	W1	0,184	50376,6	49,1	9,329

wskaźniki zanieczyszczeń w wodach opadowych lub roztopowych, pochodzących z terenu odwadnianego, nie mogą przekraczać wartości:

- węglowodory ropopochodne do 15 mg/l
- zawiesina ogólna do 100 mg/l.

II. Zobowiązać Gminę Bełchatów do:

- wykonania prac zgodnie z operatem wodnoprawnym, obowiązującymi przepisami, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia a wykonywane roboty nie będą utrudniały korzystania z wód,
- utrzymywania we właściwym stanie technicznym i prowadzenia właściwej eksploatacji instalacji do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych;
- postępowania z odpadami powstającymi w czasie eksploatacji instalacji zgodnie z przepisami ustawy o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zmianami).

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

IV. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich, zmiany warunków wykonywania uprawnień ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym, pozwolenie może być zmienione lub mogą być nałożone na Użytkownika dodatkowe obowiązki.

V. Pozwolenie może być cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn - zgodnie z art. 414 oraz art. 415 ustawy Prawo wodne.

VI. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie wykonywania urządzeń wodnych wygaśnie jeżeli Inwestor nie rozpocznie wykonywania robót w terminie 6 lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

VII. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych udzielam na czas oznaczony, tj. na 30 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 30.04.2024 r. (data wpływu do tut. organu 06.05.2024 r.) pełnomocnik, posiadający pełnomocnictwo do występowania w imieniu Gminy Bełchatów, wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych na działkach nr 343/2, 343/1, 229, 227/2, 227/1, 226/2, 226/1, 225, 224, 223, 222/4, 222/7, 222/2, 219, 218, 217/1, 217/3, 216/3, 215, 214, 213, 212, 211, 210, 209/2, 209/3, 209/5, 408/3, 407/3, 407/4, 204/4, 203/5, 202/2, 202/1, 201/2, 200/2, 199/5, 199/4, 413/5, 196, 195, 194/1, 194/2, 193, 192, 191, 190, 189, obręb Wola Mikorska - Zalesna, gmina Bełchatów oraz na działkach nr 710, 190, obręb Parzno - Lesisko, gmina Kluki oraz na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z drogi gminnej nr 101263E w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi w Zalesnej”,

Wniosek wymagał uzupełnień, które zostały wniesione pismem z dnia 22.07.2024 r.

Do wniosku załączono dokumentację pn. „Operat wodnoprawny.” z lipca 2023 r., uproszczone wypisy z rejestru gruntów oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu obwieszczeniem poinformował strony o prowadzonym postępowaniu administracyjnym oraz podał informację o postępowaniu do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie jej na stronach podmiotowych BIP RZGW WP w Poznaniu, Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, Urzędu Gminy Bełchatów oraz Urzędu Gminy w Klukach. Jednocześnie powyższym pismem Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polski w Sieradzu na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego poinformował Strony postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy i wyznaczył termin na składanie uwag dotyczących wykonania przedmiotowej inwestycji na 14 dni od daty otrzymania informacji.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu po analizie zgromadzonej w sprawie dokumentacji stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne (właściwość rzeczowa) oraz § 18 pkt 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28.12.2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (właściwość miejscowa), organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.

Stosownie do art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych.

Natomiast w myśl art. 16 pkt 65 ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o urządzeniach wodnych to rozumie się przez to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów w tym, między innymi, kanały i rowy (art. 16 pkt 65 lit. a Prawa wodnego) oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych (art. 16 pkt 65 lit. f Prawa wodnego). Przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbioru lub likwidacji tych urządzeń (art. 17 ust. 1 pkt 4).

Stosownie do art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na usługi wodne. Stosownie zaś do art. 35 ust. 1 ww. ustawy, usługi wodne polegają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwość korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego korzystania, zwykłego korzystania oraz szczególnego korzystania z wód, w tym m.in. zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 na odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych.

W myśl § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) wody opadowe i roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej m.in. z terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, a także parkingów o pow. powyżej 0,1 ha (...) mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających

100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchniowe, o których mowa w § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Środowiska, mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania.

Czas obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne określono zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne na 30 lat od daty w której decyzja stała się ostateczna.

Przedsięwzięcie ma miejsce:

- na terenie Jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) PLGW600083 oraz na terenie jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) oznaczonej kodem europejskim PLRW600009182499 „Pilsia” położona w dorzeczu Warty, w ekoregionie Równin Centralnych, typ – potok lub strumień nizinny. Status JCWP – naturalna część wód, zagrożona nieutrzymaniem celu środowiskowego jakim jest utrzymanie co najmniej dobrego potencjału ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wód. Aktualny stan JCWP – zły.;
- w granicach aglomeracji Bełchatów wyznaczonej Uchwałą Nr XXIX/214/20 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 17.12.2020 r., w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bełchatów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r., poz. 7184);
- na obszarze silnie zagrożonym suszą, w rozumieniu postanowień rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy. Analiza zapisów rozporządzenia wskazuje, że zamierzone korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych, nie narusza założeń planu;
- poza granicami obszaru zagrożenia powodziową, zatem nie narusza postanowień rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry.

Analiza treści operatu wodnoprawnego wykazała, iż planowane przedsięwzięcie nie narusza ustaleń dokumentów wymienionych w art. 396 ust 1 pkt 1-8 ustawy Prawo wodne.

W oparciu o analizę dokumentów należy uznać, że nie zachodzą przeszkody w udzieleniu wnioskodawcy niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w sposób określony w przedstawionym operacie wodnoprawnym i na warunkach określonych niniejszą decyzją.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 K.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

.....

Powyższe obwieszczenie czyni zadość wymaganiom art. 401 ust 3 i 4 ustawy Prawo wodne.

Jednocześnie informuję, iż doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Z UP. DYREKTORA

Anita Barańska

ZASTĘPCA DYREKTORA

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują (z prośbą o przesłanie pisemnego potwierdzenia faktu obwieszczenia do tut. organu) :

1. Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów
2. Urząd Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów
3. Urząd Gminy Kluki, Kluki 88, 97-415 Kluki
4. a/a